

グリーン調達ガイドライン

株式会社 キトー

制定 2009年 4月 1日

目 次

	ページ
・はじめに	1
・環境方針	2
・グリーン調達ガイドライン	
1．目 的	3
2．キトーの取組み	3
3．本ガイドラインの適用範囲	3
4．お取引先、調達品の評価及び選定基準	4
-1 お取引先評価および選定基準	
-2 調達品の評価および選定基準	
-3 含有化学物質調査に対するご協力願い	5
5．グリーン調達調査の運用概要	5
-1 グリーン調達調査の流れ	
-2 グリーン調達調査のご提出書類	
6．関連資料の説明及びお取引様に対して調査他のご依頼事項	6
7．調達に関するお問合せ先	6
8．グリーン調達ガイドラインの改訂履歴	6

《 資料明細 》

資料 1 - 1	『含有禁止・使用制限化学物質』	
資料 1 - 2	(レベルA/含有禁止・使用規制)	
資料 1 - 3	RoHS 指令 / 付属書 (適用除外)	
資料 2	環境保全活動に関する取組み調査票	
資料 3	グリーン調達に関する覚書	
資料 4 - 1	キトー禁止 15 物質の非含有証明書	(製品、部品、材料)
資料 4 - 2	キトー禁止 15 物質の非含有証明書	(補助材)

はじめに

地球規模の環境保全は人類の生活基盤に関わる重要な問題であり、限りある資源を如何に未来へ引き継いで行くかが、当社を含めた社会全体の最重要課題といえます。

この観点から、株式会社キトーは環境負荷の小さい製品の製造、輸送、使用、及び廃棄の各段階における環境負荷を低減すべく技術開発に取り組んでおります。加えて材料の調達も非含有 15 物質を特定し生産等の事業活動に伴って発生する環境負荷を低減するように努めております。

これらの活動の有効性を高める為にはお取引先のご協力が不可欠であり、環境負荷の少ない資材を調達し、環境負荷の低減とリスクの回避を良好なパートナーシップの下で発展させていきたいと考えております。

株式会社キトーは以上の事を踏まえ、資材・部品・製品の調達段階における「グリーン調達ガイドライン」を定めこれに従って調達を行っておりますので、お取引様各位のご理解とご協力をお願い致します。尚、環境マネジメントシステムの骨格とも言える「環境方針」は定期に見直し、当社本社工場で働く人全てに教育・訓練を行い周知させると共に公開致します。

環 境 方 針

<基本方針>

キトーは、マテリアル・ハンドリング分野において事業活動の展開、製品・サービスの提供を行うことにより、人と地球が調和した豊かで持続可能な社会実現のために貢献します。

<行動指針>

事業活動ならびに製品のライフサイクルを通じ、環境負荷の低減、汚染の予防等に関する目標を定め、マネジメントシステムを継続的に改善し環境活動を推進します。

1．気候変動への対応

エネルギー使用量を削減し、温室効果ガスの排出を抑制する。

2．化学物質の管理

人と地球に著しい影響を及ぼす物質を継続的に削減・代替する。

3．持続可能な資源の利用

資源の有限性を認識し、省資源・リサイクルによる有効な利用を行う。

4．生物多様性への対応

生物多様性に及ぼす影響の低減と生態系の保全に努める。

5．法令順守

環境に関する法令、および当社が合意するその他の要求事項を順守する。

グリーン調達ガイドライン

1. 目的

当社は「環境方針」に基づき、環境に優しい製品を顧客に提供するために、この「グリーン調達ガイドライン」を定め、お取引先の協力の下、環境負荷低減に積極的に取り組み、循環型経済社会を構築することを目的と致します。

2. キトーの取組み

-1.規制対象物質

当社では、RoHS 指令他、ジョイント・インダストリー・ガイドライン（JIG）を基に、キトー独自に規制有害物質を定め、当社環境方針に基づき「キトー禁止 15 物質の非含有化」推進を実施致します。又、規制値等今後の法規制や社会動向により適宜改訂致します。

-2.お取引先の選定基準

ISO14001 及びそれに準ずる環境システムの取得、若しくは取得の計画有りなどで判断し、環境を含めた各種法規を遵守していることや環境保全に積極的な取組みを実施しているお取引先からの調達を優先致します。又、各種規制の見直しなどにより調達品要求仕様変更など適切に対応いただけるお取引先を優先致します。

-3.調達品目の分類

1) 当社は、調達品を以下 3 つに分類し は非含有必須、及び は要求仕様を満足する事を前提に可能な範囲で優先させ環境への取組みを行います。

当社製品を構成する製品、部品、材料、補助材（油脂類、塗料類、接着剤等以下「補助材」という）の調達品に対する取組み

当社製品を構成する製品、部品、材料、補助材とは、当社が販売する製品、サービス等を構成する全ての調達品を意味し、平成 17 年より随時有害物質非含有化に取り組んでおります。当社では、調達品の環境負荷低減を図るべく環境設計基準を基に、有害物質削減に向け既存機種的设计変更を具体的に推進しており今後の新製品等は開発段階より環境負荷がより小さい調達品の選定を重要課題として取り組んでおります。

生産活動に関係する調達品に対する取組み

生産活動に関係する調達品とは製品を構成する部品を加工、処理する設備、治工具類、生産のための各種設備機器類全般を指します。これらは汎用設備機器、専用機含め可能な限り指定 15 物質非含有品を優先し調達致します。又、各種設備機器類全般に付帯する補助材なども同等と考え、可能な範囲で優先させ調達致します。

文房具用品、事務用品類などに対する取組み

事業活動に伴い使用する文房具、筆記具、備品類、ファイル類等の事務用品については、リデュース、リユース、リサイクル（3R 推進）を念頭に環境に優しい事務用品の調達拡大に努めると共に循環型社会の構築を目指します。

3. 本ガイドラインの適用範囲

基本的に当社の調達品すべてに適用致しますが、一部は努力目標であり、当社が販売する製品（OEM を含む）及びサービス等に関わる部分は必須条件として適用致します。

4. お取引先、調達品の評価および選定基準

「グリーン調達」における評価及び選定基準に関しては、以下記述の通りお取引先評価を行い、積極的に当社の要求事項に取り組み環境対応の趣旨をご理解いただけるお取引先を優先し選定致します。

- 1 お取引先評価および選定基準

1) 環境活動への取り組み

環境マネジメントシステム(ISO14001)及びそれに準ずる環境システムの認証取得または自己宣言を行っていること。または、取得計画により推進中であることを優先致します。

環境保全に関する以下の取り組みを実施していることを優先致します。

- a .環境保全について企業トップが目標を持ち取り組み、方針・目標が展開されていること。
- b . 環境関連法規に基づき組織的な活動を行うと共に法規制を遵守していること。
- c . 環境保全活動を推進管理するよう事務局、組織・体制が確立されていること。
- d . 全従業員及び従事者に対し、環境保全に関する教育・啓蒙を行っていること。
- e . 環境にやさしい製品作りおよびエネルギーを含めた物流の合理化を行っていること。

2) 材料、製品等に含有する有害物質の管理

製造から出荷に至るすべての工程において、有害物質を含有する製品、部品を作らない、販売しない仕組みを構築し、要求の変化に対応しその維持向上に努めていること。

材料の化学物質含有情報を適時に入手し、その情報管理を確実に行うこと。又、当社の要求に対し、その内容を適時に開示できること。

含有有害物質の管理体制においてそれぞれの管理責任者が明確になっていること。

責任者は、有害物質に関しSDS等を入手し、その有害性、危険性など該当職場の担当者に教育・啓発を確実にこなしていること。

今後、法適要求の変化に伴い、グリーン調達ガイドラインが改訂されても、その要求に対し、建設的に取り組む姿勢を有すること。

- 2 調達品の評価および選定基準

1) 当社製品を構成する製品、部品、材料、補助材の調達品

キトー禁止15有害物質を含まないこと(レベルA/含有禁止・使用制限)製品、部品、材料、補助材に含有する禁止物質を資料1-1・1-2のとおり定めます。

RoHS指令準拠の対象物質に対する適用除外は資料1-3の通りと致します。

当社顧客様より指定がある場合は別途禁止物質を追加する場合があります。

2) 生産活動に関係する調達品

本ガイドラインでは各種設備機器類全般についても適用範囲としておりますが、位置づけは「努力目標」であります。

設備の購買仕様を検討する際は、可能な限り非含有に努め環境負荷の低減を推進願います。将来、外部(海外含む)への移設、設備の解体、廃棄等も考慮し分別の容易さ、有害物質の飛散抑制など推進願います。

3) 文房具用品、事務用品類

前記同様、位置づけは「努力目標」であります。但し、環境負荷を考慮し3R、梱包の簡素化、使用後の廃棄物削減に繋がる製品を優先し選定致します。

-3.含有化学物質調査に対するご協力願い

製品、部品、材料、補助材に含有する化学物質に関しては、以下5項の「グリーン調達調査の運用概要」に準じた調査を実施する場合がありますので、この場合はご協力をお願い致します。
SDSは新規手配都度又は製造元にて内容が変更される場合、必ず提出願います。

5. グリーン調達調査の運用概要

-1 グリーン調達調査の流れ

前項の要求事項に基づいた製品、部品、材料、補助材の調査の概要についてまとめます。
調査内容としては以下の書類提出をお願い致します。調査結果は、お取引先から当社にご回答をお願い致します。お取引先よりの調達品については、必要に応じてお取引先がさらに上流のお取引先に調査を実施いただき、当社にご回答をお願い致します。
調査結果に基づき、当社が必要と判断した際には、ご相談の上、調査等を実施させていただく場合がございます。

-2 グリーン調達調査のご提出書類

No.	ご提出書類・契約事項	様式
	環境保全活動に関する取組み調査票	資料2
	グリーン調達に関する覚書	資料3
	キトー禁止15物質の非含有証明書(部品)	資料4-1
	キトー禁止15物質の非含有証明書(補助材)	資料4-2

環境保全活動に関する取組み調査票

「環境保全活動に関する取組み調査票」にて、環境マネジメントシステムの承認取得状況と、含有化学物質の管理を確実に実施するための仕組みの構築について、ご回答をお願い致します。

グリーン調達に関する覚書

「グリーン調達に関する覚書」の取り交わしをもって、環境に配慮した製品、部品、材料、補助材の安定的な提供をお約束していただきます。

キトー禁止15物質の非含有証明書(部品)

当社製品を構成する製品、部品、材料に含まれる物質につき各メーカー・商社等に調査ご確認の後、「キトー禁止15物質の非含有証明書」に代表者または相当の責任者がご記入・ご捺印の上ご提出ください。

また、必要に応じて、特定物質の計量データ提出を要請することもありますので、その際はご協力をお願い致します。

キトー禁止15物質の非含有証明書(補助材)

当社製品を構成する補助材の専用非含有証明書であります。製品には禁止15物質を一切使用しない方針ですのでご理解をお願い致します。

6. 関連資料の説明及びお取引先に対して調査他のご依頼事項

資料 1-1 含有禁止・開示対象の材料と化学物質、キトー禁止有害物質（レベルA/含有禁止）
15物質の内容

資料 1-2 レベルA/含有禁止・使用制限対象物質の内容

資料 1-3 RoHS指令、適用除外物質の内容

資料 2 「環境保全活動に関する取組み調査票」を基に取組み状況の調査を実施致します。

資料 3 「グリーン調達に関する覚書」については基本取引契約締結時に取り交わさせていただき
ます。

資料 4-1 「キトー禁止15物質の非含有証明書（製品、部品、材料）」製品、部品、材料の記載用様
式で、当社の指定するキトー禁止15物質が調達品に含有していないことを調査して
いただきます。

キトー禁止15物質の非含有証明書、代表者または相当の責任者のご記入・ご捺印
の上ご提出をお願い致します。

資料 4-2 「キトー禁止15物質の非含有証明書（補助材）」当社製品に添加される油脂類、接着剤、
塗料類等記載用の様式で上記と同様調査をお願い致します。

7. 調達に関するお問合せ先

株式会社キトー

資材部 資材グループ TEL: 055-275-7771 FAX: 055-275-6165

8. グリーン調達ガイドラインの改訂履歴

改訂履歴	制定 2009年 4月 1日（初版）
	改訂 2009年 9月30日 グリーン調達に関する覚書 第10条 2項追加
	改訂 2011年 5月 9日 覚書署名部分の変更（調達本部長とする）
	改定 2015年 9月 1日 覚書署名部分変更、MSDS SDSに改定
	改定 2016年 4月 1日 環境方針（更新）

本基準は環境に配慮した製品を設計・製造する為、含有禁止化学物質(レベルA)について、種類、規制値レベル、法的要求事項を明記致します。また、一部の化学物質に関する適用除外についても明記致します。

(1) レベル A

JIG (Joint Industry Guide) 1 で規定したレベル A の 15 物質に関して、含有を禁止又は制限致します。

(2) 適用除外 (R o H S 指令)

鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE の 6 物質群については一般的に代替品が無い又は切り替えに時間、コストがかかる等の理由によりやむを得ず使用する場合は R o H S 指令の適用除外に従うことができます。

1 : EIA (米国電子連合会)、EICTA (欧州情報通信技術製造者協会)、JGPSSI (グリーン調達調査共通化協議会) の共同作業により作成された、製品材料の含有量報告に関する国際標準。

(レベルA/含有禁止・使用規制)

資料 1-2

No.	材料/化学物質	法規および規制情報	規制値レベル	使用例
1	アスベスト類	76/769/EEC,危険物質の販売・使用および修正 : (83/478/EEC ; 85/610/EEC ; 87/217/EEC ; 91/659/EEC 99/77/EEC) 米国有害物質規制法 (新用途の制限) 労働安全衛生法 (29 CFR 1910.1001-1051)	意図的添加	ブレーキライニング・パッド、絶縁体 充填材、摩擦材、電気絶縁材、充填フ イラー、顔料・塗料、タルク、断熱材
2	アゾ染料・顔料 ¹	76/769/EEC,危険物質の販売・使用および修正 : (2002/61/EC;2003/03/EC)	意図的添加 (適用については 76/769/EEC 指令を参 照)	顔料、染料、着色剤
3	カドミウム カドミウム化合物 ²	76/769/EEC,危険物質の販売・使用および修正 : (91/338/EEC、91/157/EEC、93/86/EEC); 2000/53/EEC (EU/ELV 指令); 2002/95/EC (EU/RoHS 指令) ; 94/62/EEC (EU 包装材指令) 米国包装材重金属規制 (17 州)	100ppm 又は意図的添加	顔料、耐蝕表面処理、電気・電子材料 光学材料、安定材、メッキ材料、樹脂 用顔料、光学ガラス用蛍光剤、電極 はんだ材料、接点、亜鉛メッキ 塩ビ安定剤
4	六価クロム 六価クロム化合物 ²	2000/53/EEC (EU/ELV 指令) 2002/95/EC (EU/RoHS 指令) 94/62/EEC (EU 包装材指令) 米国包装材重金属規制 (17 州)	1000ppm 又は意図的添加	顔料、塗料、インキ、触媒、めっき 防食表面処理、染料、塗料乾燥剤 表面処理、クローメート処理 塗料密着性向上、防錆
5	鉛/鉛化合物 ²	76/769/EEC,危険物質の販売・使用および修正 : (86/677/EEC、91/157/EEC、93/86/EEC) 2000/53/EEC (EU/ELV 指令) 2002/95/EC (EU/RoHS 指令) 94/62/EEC (EU 包装材指令) 米国包装材重金属規制 (17 州) カリフォルニア州プレポジション 65	1000ppm 又は意図的添加 300ppm (塩化ビニルケーブルのみ)	ゴム硬化剤、顔料、塗料、潤滑剤 プラスチック安定剤、電池材料 快削合金材料、光学材料、X線遮蔽 電気はんだ材料、メカはんだ材料 ゴム加硫剤、強誘電体材料 樹脂安定剤、めっき材料、樹脂添加剤
6	水銀/水銀化合物 ²	76/769/EEC 危険物質の販売・使用および修正 : (86/677/EEC、91/157/EEC、+ 98/101/EEC) 2000/53/EEC (EU/ELV 指令) 2002/95/EC (EU/RoHS 指令) 94/62/EEC (EU 包装材指令) 米国包装材重金属規制 (17 州) さらにニューイングランド 水銀含有製品規制 (バーモント州、ニューハンプシャー州、 メリーランド州、メイン州)	1000ppm 又は意図的添加	蛍光灯、電気接点材料、着色顔料 腐食防止剤、スイッチ類 高効率発光体、抗菌処理

7	オゾン層破壊物質	日本の特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律 モントリオール議定書 米国大気浄化法 611 条 1990 年改定版 76/769/EEC 危険物質の販売・使用および修正 :(94/60/EEC ; 97/64/EEC)	クラス : 意図的添加 クラス 、HCFCs : 1000ppm	冷媒、発砲剤、消化剤、洗浄剤
8	ポリ臭化 ビフェニール類 (PBB 類) ²	2002/95/EC (EU/RoHS 指令) ドイツダイオキシン法	1000ppm 又は意図的添加	難燃剤
9	ポリ臭化 ジフェニル エーテル類 (PBDE 類) ²	2002/95/EC (EU/RoHS 指令) ドイツダイオキシン法 危険物質の販売・使用および修正 :(ベンタ BDE、オクタ BDE について 2003/11/EEC) 米国法 (ベンタ BDE、オクタ BDE についてハワイ州、メイン州)	1000ppm 又は意図的添加	難燃剤
10	ポリ塩化 ビフェニール類 (PCB 類)	化学物質の審査及び製造の規制に関する法律 (化審法、第一種特定化学物質、日本の法律) 76/769/EEC 危険物質の販売・使用および修正	意図的添加	絶縁油、潤滑油、電気絶縁媒体 溶剤、電解液
11	ポリ塩化ナフタレン (塩素数が 3 以上)	化学物質の審査及び製造の規制に関する法律 (化審法、第一種特定化学物質、日本の法律)	意図的添加	潤滑油、塗料、プラスチック安定剤 (電気的特性、耐炎性、耐水性) 電気絶縁媒体、難燃剤
12	放射性物質	原子炉等規制法 (日本の法律)	意図的添加	光学特性 (トリウム)
13	短鎖型塩化 パラフィン	76/769/EEC (+ 2002/45/EC)	意図的添加	塩ビ可塑剤、難燃剤
14	トリブチルスズ類 (TBT 類) トリフェニルスズ類 (TPT 類)	化学物質の審査及び製造の規制に関する法律 (化審法、第二種特定化学物質、日本の法律)	意図的添加	安定剤、酸化・老朽化防止剤 防菌・防カビ剤、防汚剤
15	トリブチルスズ =オキシド (TBTO)	化学物質の審査及び製造の規制に関する法律 (化審法、第一種特定化学物質、日本の法律)	意図的添加	防錆剤、かび防止剤、塗料、顔料 防汚顔料、冷媒、発砲剤、消火剤 洗浄剤

1 特定アミンを形成するアゾ染料・顔料で、対象用途は直接かつ長時間、皮膚に接触する部位に限る。

2 鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE の 6 物質については代替品が無い等の理由が明確な場合は RoHS 指令の使用禁止適用除外に従うことが出来る。

RoHS 指令 / 付属書 (適用除外)

1. ランプ 1 個あたり 5mg を超えない小型蛍光ランプ内の水銀
2. 一般用直線形蛍光ランプ内の、次の値を超えない水銀：

- ハロリン酸水銀	10mg
- 通常の寿命をもつ三リン酸水銀	5mg
- 長寿命をもつ三リン酸水銀	8mg
3. 特殊用途の直線形蛍光ランプ内の水銀
4. この付属書に特に記載していないその他のランプ内の水銀
5. 陰極線管 (ブラウン管)、電子部品及び蛍光管のガラス内の鉛
6. 合金成分として、鋼材に含まれる重量比 0.35% までの鉛、アルミニウム材に含まれる重量比 0.4% までの鉛、及び銅材に含まれる重量比 4% までの鉛
7. - 高融点温度はんだに含まれる鉛 (鉛含有率が 86% 以上の錫 / 鉛はんだ合金)
 - サーバー、ストレージ (記憶装置) 及びストレージ (記憶装置)・アレイシステム、電気通信のスイッチ、シグナル、電装用ネットワーク基地局装置及び、通信管理ネットワークのはんだに含まれる鉛
 - 電子セラミック部品に含まれる鉛 (例: ピエゾエレクトロニック・デバイス)
8. 一部の危険物質及び調整品の販売並びに使用に対する制限に関する指令 76/769/EEC を修正する指令 91/338/EEC のもとで禁止されている用途を除く電気接点中のカドミウムとその化合物及び、カドミウム表面処理
9. 吸収式冷凍庫中のカーボン・スチール冷却システムの防錆用としての六価クロム
10. 高分子化合物材料に含まれるデカ臭素化ジフェニルエーテル (Deca-BDE)
11. 鉛・青銅などの軸受材料としてベアリング及びブッシュに含まれる鉛
12. コンプライアント・ピン・コネクター・システムに使用される鉛
13. 熱伝導モジュール C-リングのコーティング材として使用される鉛
14. 光学・フィルターガラスの中の鉛とカドミウム
15. マイクロプロセッサのピンとパッケージの結合用で 2 種類以上の成分を含有するはんだの中の鉛で、鉛含有率が重量比 80% 以上 85% 未満のもの
16. IC フリップチップパッケージ内の半導体金型とキャリアの電気結合用に使用されるはんだの中の鉛
17. シリカ被覆直管白熱ランプに含まれる鉛
18. 複写専門用途の高輝度放電ランプ (HID) 中の光放射材料としてのハロゲン化鉛
19. BSP (BaSi₂O₅ : Pb) 等の燐光体を含む日焼けランプとして使用される場合、及び SMS ((Sr, Ba) 2MgSi₂O₇ : Pb) 等の燐光体を含むジアゾ複写印刷、リソグラフィー、昆虫捕獲、光化学的硬化プロセス等で特殊ランプとして使用される場合の、放電ランプの蛍光粉体中の活性材としての鉛 (重量比 1% 以下)
20. 特定構成物に主アマルガムとして含まれる PbBiSn - Hg 及び PbInSn - Hg と混合される鉛、並びに省エネ型コンパクトランプ (ESL) 中に補助アマルガムとして PbSn - Hg と混合される鉛
21. 液晶ディスプレイ (LCD) に使われている薄型蛍光灯の前部と後部物質を結合するために使用されるガラス中の酸化鉛

- 2 2 . ホウ珪酸ガラス上のエナメルに利用されている印刷用インキ中の鉛およびカドミウム
- 2 3 . 光ファイバー通信システムに使用される RIG (希土類鉄ガーネット) ファラデー回転子中の不純物としての鉛
- 2 4 . 0.65mm ピッチ以下の NiFe リードフレームを持つコネクタ以外のファインピッチの部品の仕上げ剤中の鉛、及び 0.65mm ピッチ以下の銅リードフレームを持つコネクタ以外のファインピッチの部品の仕上げ剤中の鉛
- 2 5 . 機械加工穴あき円盤と、平面配置のセラミック製多層コンデンサーの組立てに用いられるはんだ中の鉛
- 2 6 . プラズマディスプレイ (PDP) 及び表面電界ディスプレイ (SED) 中の構成要素 (前後の誘導体層、バス電極、ブラックストライプ、アドレス電極、バリアリブ、印刷によるペースト同様にフリット・シール及びフリット・リング) に使用される酸化鉛
- 2 7 . ブラックライトブルー (BLB) ランプのガラス封管中の酸化鉛
- 2 8 . ハイパワー (125dB SPL 以上で、数時間動作させるように設計された) ラウドスピーカーに使用されるトランスデューザー用のはんだの鉛合金
- 2 9 . WEEE 指令 (2002/96/EC) のカテゴリ-3 (IT 機器類及び通信機器類) に該当する機器の腐食防止及び電磁波障害防止に使用されている無塗装の金属製の薄板金及び留め具の腐食防止コーティング中の六価クロム (期限: 2007 年 7 月 1 日)
- 3 0 . クリスタルガラスに関する法律の近似化指令 (64/493/EEC) の付属書 のカテゴリ-1,2,3 及び 4 に定義されるクリスタルガラス中の鉛

2006 年 6 月末時点の EU 官報を元に掲載。以降は最新版の官報により判断し、詳細は原文参照の事

株式会社 キトー
調達部 御中

資料2

年 月 日

環境保全活動に関する取組み調査票

会社名 _____ 電話番号 _____
住所 _____ FAX 番号 _____
氏名 _____ 印 _____ E-mail _____
部署名・役職 _____

弊社の環境保全活動の取組みについて、下記のとおり報告致します。

【 環境マネジメントシステムの認証取得 】

ISO14001 など第三者機関の認証を取得している。

取得日 年 月 日 認証機関： _____ 認証番号： _____

ISO14001 などの認証の取得を計画している。

取得予定日 年 月 頃 認証機関： _____

ISO14001 など第三者機関の認証の取得を計画していない。

上記に準ずる認証取得又は自己宣言等：(_____)

【 含有化学物質の管理を確実にする仕組みの構築 】

a	製造から出荷までの全ての工程において、有害化学物質を含有する製品、部品を作らない、販売しない仕組みを構築し、常に維持向上に努めていますか？ * 構築を計画中の場合は、構築予定時期をご記入ください。	はい いいえ 年 月 頃
b	使用する部材の化学物質含有情報を必要な時期に入手し、その情報を管理する仕組みができていますか？	はい いいえ
c	客先から要求があった場合、含有物質の有無など、直ちに提出すべく体制ができていますか？	はい いいえ
d	含有化学物質の管理体制におけるそれぞれの責任者が決まっていますか？	はい いいえ
e	新たな工程、生産品目について、自主的に含有物質の調査、把握など実施する体制ができていますか？	はい いいえ
f	含有化学物質に関する教育・啓発に従業員、および関連する業務従事者に対して行っていますか？	はい いいえ
g	含有化学物質の管理を確実にする仕組みに関して、関連する書類を整備していますか？ * 書類がある場合は、別添にて書類の写しをご提出ください。	はい いいえ

NOTICE

取引先より提出される資料や書類について、それらが当該お取引先の承認を得ないまま

グリーン調達に関する覚書

株式会社キトー（以下「甲」という。）と_____（以下「乙」という。）とは、甲乙間で締結した 年 月 日付取引基本契約書（以下「原契約」という。）に基づく甲乙間のすべての取引（以下「本取引」という。）に甲が定める「グリーン調達ガイドライン」（以下「本ガイドライン」という。）を適用するにあたり以下のとおり、合意した。

第1条 （適用範囲）

本ガイドラインは、本取引に基づき甲が乙から調達する全ての製品、部品、材料、補助材（以下「本調達品」という）に適用される。

第2条 （本ガイドラインの遵守）

乙は、甲から別段の指示のない限り、本ガイドラインに定める内容を遵守して本調達品を甲に納入しなければならない。ただし、乙が本ガイドラインを遵守できないことに正当な事由または止むを得ない事由がある場合にはその旨を予め甲に書面で通知するものとし、甲は、かかる事由があると判断した場合には乙と協議等のうえ、仕様変更その他別段の指示を与えることができるものとする。

第3条 （本ガイドラインの改正）

甲は、関係法令の改正、経済情勢の変化その他必要に応じて本ガイドラインの内容を変更修正することができるものとし、当該改正後のガイドラインも本覚書における本ガイドラインとして扱うものとする。乙は、甲から本ガイドラインの改正の通知を受けたときは、甲から別段の指示のない限り、直ちに当該改正後のガイドラインの内容について遵守して本調達品を甲に納入しなければならない。ただし、乙がかかる改正後のガイドラインの内容を遵守できないことに正当な事由または止むを得ない事由がある場合にはその旨を予め甲に書面で通知するものとし、甲は、かかる事由があると判断した場合には乙と協議等のうえ、仕様変更その他別段の指示を与えることができるものとする。

第4条 （グリーン調達推進体制の整備および監査）

乙は、本ガイドラインを遵守できるよう、原契約第23条に従い、乙の社内体制（以下グリーン調達推進体制という）を整備しなければならない。本覚書の有効期間内において、グリーン調達推進体制に重大な変更があった場合、乙は、直ちにその旨を書面で甲に通知しなければならない。甲は、乙から要請があった場合、または甲が必要と認めた場合に乙の事業場に立ち入りグリーン調達推進体制の監査を行うことができる。ただし、甲が必要と認めた場合については、甲は、事前に乙の承諾を得て行うものとする。この場合、乙は合理的な理由のない限り承諾を拒絶しないものとする。

第5条 (保証)

原契約第23条第1項に定める保証条項には、本ガイドラインの内容を満足しており、かつ違反していないことも含まれるものとし、乙はこれを保証し、甲より要求があった場合は本調達品の有害物質「不使用の証明」「非含有証明(計量値)」を、甲に提出する。瑕疵担保については、原契約第24条を準用するものとする。

- 2.前項において、乙(乙の材料購入先、外注先を含む。)が、本調達品の製造に用いる材料、部品、または製法、工法を変更し、有害物質の濃度に変化があるときは、その内容を直ちに甲に連絡しなければならない。
- 3.前2項において、甲の支給品及び甲が指定した調達品は、第1項の有害物質「不使用の証明」「非含有証明(計量値)」の対象外とする。

第6条 (測定データの提供)

甲は、前条第1項の保証内容を確認するために、本調達品に関わる有害物質含有濃度測定データの提出を乙から求めることができる。

第7条 (報告)

甲は、第5条及び第6条で定めた事項において、乙から提出された内容に疑義が生じた場合は、乙に対し、必要な資料の提出、報告を求めることができる。

第8条 (不適合時の対応)

甲は、乙が本ガイドラインに違反し、または乙に本ガイドラインとは不適合な事項があることがわかったときには何時でも、乙に対しその是正を指示することができるものとし、乙は、直ちにそれに従うものとする。ただし、原契約および個別契約に基づき甲が有する諸権利の放棄を意味するものではない。

第9条 (損害賠償)

乙が本ガイドラインに定める事項に違反することにより、甲に損害が発生したときは、乙は、当該損害を賠償しなければならない。ただし、損害賠償の内容については、甲乙協議の上、合意に基づき決定するものとする。

第10条 (機密保持、官公庁顧客への開示)

甲は、乙からの個別の指定があれば、第5条乃至第7条の定めにより、乙から開示または提出された測定データ、資料、報告(以下「測定データ資料等」という。)を、原契約第29条に定めるところにより、管理しなければならない。

- 2.甲は、官公庁もしくはそれに準ずる機関または甲の特定顧客(甲が個別に受注する顧客をさす)(以下「官公庁等顧客」という)より、甲の製品に関して指定物質について問合せ、資料の提出の要請または命令があったときは、前項に係らずに、当該官公庁等顧客に測定データ資料等の内容を開示し、または提出することができる。

第 11 条 (有効期間)

本覚書の有効期間は、本覚書締結時から原契約の解除または甲が本ガイドラインの廃止を乙に通知したときのいずれか早い方が到来するまでとする。ただし、既存の個別契約に係る本調達品については、甲の別段の指示のない限り、本覚書が依然として適用されるものとする。

第 12 条 (協議)

本覚書に定めのない事項、本覚書に疑義のある事項については、原契約および個別契約に従って解決されるものとし、原契約および個別契約では解決できないときは、甲乙協議して解決するものとする。

本覚書の成立を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印の上、各 1 通を保有するものとする。

年 月 日

(甲) 山梨県中巨摩郡昭和町築地新居 2000 番地
株式会社キトー

平成 年 月 日

(乙)

キトー禁止15物質の非含有証明書 (製品、部品、材料)

会社名	
住所	
代表者氏名	印

年 月 日 より、当社が貴社へ納入する以下の製品、部品、材料において、キトー禁止15物質は規制値内であることを証明します。

<キトー禁止15物質>

	化学物質群	規制値レベル	一般的な用途例
1	カドミウム及びその化合物	100ppm以下 又は意図的添加無き事	顔料、電池、塩ビ安定剤、 はんだ材料、接点等
2	六価クロム及びその化合物	1000ppm以下 又は意図的添加無き事	顔料、メッキ(クロメート、 塗料密着性向上)等
3	鉛及びその化合物	1000ppm以下又は意図的添加無き事 300ppm(塩化ビニルケーブルのみ)	ハンダ、ゴム硬化剤、 潤滑剤、塗料等
4	水銀及びその化合物	1000ppm以下 又は意図的添加無き事	電池、触媒、着色顔料、 腐食防止剤等
5	ビス(トリブチルスズ) = オキシド(TBTO)	意図的添加無き事	防錆剤
6	トリブチルスズ類(TBT類) トリフェニルスズ類(TPT類)	意図的添加無き事	殺菌剤
7	ポリ臭化ビフェニール類(PBB類)	1000ppm以下又は意図的添加無き事	難燃剤
8	ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE類)	1000ppm以下又は意図的添加無き事	難燃剤
9	ポリ塩化ビフェニール類(PCB類)	意図的添加無き事	コンデンサー油、旧式トランス
10	ポリ塩化ナフタレン(塩素数が3以上)	意図的添加無き事	機械油、プラスチック安定剤
11	短鎖型塩化パラフィン	意図的添加無き事	難燃剤、可塑剤
12	アスベスト類	意図的添加無き事	摩擦剤、ガスケット
13	アゾ染料・顔料 2	意図的添加無き事	顔料、防錆剤
14	オゾン層破壊物質	意図的添加無き事	フロンガス、冷媒
15	放射性物質	クラス : 意図的添加無き事 クラス 、HCFCs: 1000ppm	

- 1: 部品の質量に対し、含有される当該化学物質の割合をppm(百万分率)で表したものと
- 2: 特定アミンを形成するアゾ染料・顔料で、対照用とは直接かつ長時間、皮膚に接触する部位に限る。
- 3: 鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDEの6物質については代替品が無い等の理由が明確な場合は、RoHS指令の使用禁止適用除外に従うことが出来る。

対象品一覧

	品名	品コード	備考
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

	品名	品コード	分類
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			

4:分類として、使用部位(使用物質)の記入とする。

キトー禁止15物質の非含有証明書（補助材）

会社名

住所

代表者氏名

印

____年 ____月 ____日 より、当社が貴社へ納入する以下の補助材において、キトー禁止15物質は規制値内であることを証明します。

<キトー禁止15物質>

	化学物質群	規制値レベル	一般的な用途例
1	カドミウム及びその化合物	100ppm以下 又は意図的添加無き事	顔料、電池、塩ビ安定剤、 はんだ材料、接点等
2	六価クロム及びその化合物	1000ppm以下 又は意図的添加無き事	顔料、メッキ（クロメート、 塗料密着性向上）等
3	鉛及びその化合物	1000ppm以下又は意図的添加無き事 300ppm（塩化ビニルケーブルのみ）	ハンダ、ゴム硬化剤、 潤滑剤、塗料等
4	水銀及びその化合物	1000ppm以下 又は意図的添加無き事	電池、触媒、着色顔料、 腐食防止剤等
5	ビス(トリブチルスズ) = オキシド (TBT)	意図的添加無き事	防錆剤
6	トリブチルスズ類 (TBT類) トリフェニルスズ類 (TPT類)	意図的添加無き事	殺菌剤
7	ポリ臭化ビフェニール類 (PBB類)	1000ppm以下又は意図的添加無き事	難燃剤
8	ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE類)	1000ppm以下又は意図的添加無き事	難燃剤
9	ポリ塩化ビフェニール類 (PCB類)	意図的添加無き事	コンデンサー油、旧式トランス
10	ポリ塩化ナフタレン（塩素数が3以上）	意図的添加無き事	機械油、プラスチック安定剤
11	短鎖型塩化パラフィン	意図的添加無き事	難燃剤、可塑剤
12	アスベスト類	意図的添加無き事	摩擦剤、ガスケット
13	アゾ染料・顔料 2	意図的添加無き事	顔料、防錆剤
14	オゾン層破壊物質	意図的添加無き事	フロンガス、冷媒
15	放射性物質	クラス : 意図的添加無き事 クラス 、HCFCs : 1000ppm	

1：質量に対し、含有される当該化学物質の割合をppm（百万分率）で表したものとする。

2：特定アミンを形成するアゾ染料・顔料で、対照用とは直接かつ長時間、皮膚に接触する部位に限る。

3：鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDEの6物質については代替品が無い等の理由が明確な場合は、RoHS指令の使用禁止適用除外に従うことが出来る。

対象補助材一覧

(1/1)

	品名	品コード	備考
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			