

【ECサイト】クレーン制御箱の入力方法（制御箱／インバータ） ※製品カテゴリ：クレーン クレーン周辺機器→制御箱またはインバータ  
クレーン制御箱をお求めの際は、巻上機形式、クレーンの走行速度及び走行モータ出力をご確認ください。

①クレーンのカテゴリよりクレーン周辺機器をクリックします。

クレーン

クレーンサドル

EL,EO,PL,GO,GLシリーズ



田この製品について

無線システム



田この製品について

TDレール(給電部材)



田この製品について

セレクト関連製品



クレーン周辺機器



②製品方式の選択では制御箱またはインバータをクリックします。（ER2M用の場合は別表：クレーン制御箱選定表より選定ください。）

製品方式を選択してください

制御箱



田この製品について

インバータ



田この製品について

ソフトラン



田この製品について

ツリテ



田この製品について

ケーブルガード



田この製品について

ネームプレート



田この製品について

③制御箱：製品選択画面では制御箱を選択します。制御箱の選択には巻上機形式、クレーンの走行速度、走行モータ出力及び電源（電圧・周波数）情報が必要となりますのでご確認ください。  
 特にご指定がない場合は、ブレーカ「なし」を選択ください。

製品を選択してください

形式の読み方 SBE：操作電圧AC24V SBH：操作電圧AC200V

S：1速用 SD：2速用 N：非常停止付 B：ブレーカ付 Z：400V級

下記のボタンを選択	形式		電源	操作電圧	ブレーカ	希望小売価格	在庫	質量
	特記						見積納期	
見積価格算出	SBE2015S N	0.63/0.75 kW×2以下	3相200V50Hz/60Hz 220V60Hz	AC24V	なし	¥48,000	○	7Kg
仕様カスタマイズ	ER2M・RY用/走行モータ 1速用						5日	
見積価格算出	SBE2015S NB	0.63/0.75 kW×2以下	3相200V50Hz/60Hz 220V60Hz	AC24V	付	¥70,000	○	10Kg
仕様カスタマイズ	ER2M・RY用/走行モータ 1速用						5日	
見積価格算出	SBE2030S N	1.25/1.5k W×2以下	3相200V50Hz/60Hz 220V60Hz	AC24V	なし	¥55,000	△	8Kg
仕様カスタマイズ	ER2M・RY用/走行モータ 1速用						5日	
見積価格算出	SBE2030S NB	1.25/1.5k W×2以下	3相200V50Hz/60Hz 220V60Hz	AC24V	付	¥82,300	○	11Kg
仕様カスタマイズ	ER2M・RY用/走行モータ 1速用						5日	
見積価格算出	SBE015SD N	0.63:0.1 6/0.75:0. 19kW×2以下	3相200V50Hz/60Hz 220V60Hz	AC24V	なし	¥81,000	受注生産品	11Kg
仕様カスタマイズ	ER2M・RY用/走行モータ 2速用						5日	
見積価格算出	SBE2030S NZ	1.25/1.5k W×2以下	3相400V50Hz/60Hz 440V60Hz	AC24V	なし	¥60,500	○	8Kg
仕様カスタマイズ	ER2M・RY用/走行モータ 1速用						5日	
見積価格算出	SBE2030S NZB	1.25/1.5k W×2以下	3相400V50Hz/60Hz 440V60Hz	AC24V	付	¥89,900	○	11Kg
仕様カスタマイズ	ER2M・RY用/走行モータ 1速用						5日	
見積価格算出	SBH2008S N	0.34/0.4k W×2以下	3相200V50Hz/60Hz 220V60Hz	AC200V	なし	¥47,800	○	7Kg
仕様カスタマイズ	RY・RK用/走行モータ1速 用						5日	
見積価格算出	SBH2008S NB	0.34/0.4k W×2以下	3相200V50Hz/60Hz 220V60Hz	AC200V	付	¥70,800	○	10Kg
仕様カスタマイズ	RY・RK用/走行モータ1速 用						5日	
見積価格算出	SBH2015S N	0.63/0.75 kW×2以下	3相200V50Hz/60Hz 220V60Hz	AC200V	なし	¥55,400	○	7Kg
仕様カスタマイズ	RY・RK用/走行モータ1速 用						5日	
見積価格算出	SBH2015S NB	0.63/0.75 kW×2以下	3相200V50Hz/60Hz 220V60Hz	AC200V	付	¥89,200	○	10Kg
仕様カスタマイズ	RY・RK用/走行モータ1速 用						5日	

- ④インバータ：製品選択画面ではインバータを選択します。インバータの選択には巻上機形式、走行モータ出力及び電源（電圧・周波数）情報が必要となりますのでご確認ください。  
 特にご指定がない場合は、ブレーカ「付」を選択ください。  
 ※サドルの選択は速度は1速用（L,S,H）、巻上機の選択は走行オシボタンは2速用を使用します。  
 （巻上機の走行オシボタン1速用の場合、緩起動緩停止のみの機能となります。）

製品を選択してください

形式の読み方 INE：操作電圧AC24V INR：操作電圧AC200V N：非常停止付 B：ブレーカ付

下記のボタンを選択	形式		電源	操作電圧	ブレーカ	希望小売価格	在庫	質量
	特記						見積納期	
見積価格算出	INE2008N	0.34/0.4k W×2以下	3相200V50Hz/60Hz 220V60Hz	AC24V	なし	¥239,600	○	10Kg
仕様カスタマイズ	ER2M・RY用	走行モータ 2速用					5日	
見積価格算出	INE2008N B	0.34/0.4k W×2以下	3相200V50Hz/60Hz 220V60Hz	AC24V	付	¥260,000	○	10Kg
仕様カスタマイズ	ER2M・RY用/走行モータ 2速用	5日						
見積価格算出	INE2015N	0.63/0.75 kW×2以下	3相200V50Hz/60Hz 220V60Hz	AC24V	なし	¥260,200	○	11Kg
仕様カスタマイズ	ER2M・RY用/走行モータ 2速用	5日						
見積価格算出	INE2015N B	0.63/0.75 kW×2以下	3相200V50Hz/60Hz 220V60Hz	AC24V	付	¥287,000	△	11Kg
仕様カスタマイズ	ER2M・RY用/走行モータ 2速用	5日						
見積価格算出	INE2030N	1.25/1.5k W×2以下	3相200V50Hz/60Hz 220V60Hz	AC24V	なし	¥297,100	○	12Kg
仕様カスタマイズ	ER2M・RY用/走行モータ 2速用	5日						
見積価格算出	INE2030N B	1.25/1.5k W×2以下	3相200V50Hz/60Hz 220V60Hz	AC24V	付	¥329,000	○	12Kg
仕様カスタマイズ	ER2M・RY用/走行モータ 2速用	5日						
見積価格算出	INR2008N	0.34/0.4k W×2以下	3相200V50Hz/60Hz 220V60Hz	AC200V	なし	¥126,600	○	12Kg
仕様カスタマイズ	RK用	走行モータ2速用					5日	
見積価格算出	INR2008N B	0.34/0.4k W×2以下	3相200V50Hz/60Hz 220V60Hz	AC200V	付	¥143,900	○	12Kg
仕様カスタマイズ	RK用/走行モータ2速用	5日						
見積価格算出	INR2015N	0.63/0.75 kW×2以下	3相200V50Hz/60Hz 220V60Hz	AC200V	なし	¥136,800	○	13Kg
仕様カスタマイズ	RK用/走行モータ2速用	5日						
見積価格算出	INR2015N B	0.63/0.75 kW×2以下	3相200V50Hz/60Hz 220V60Hz	AC200V	付	¥150,100	○	13Kg
仕様カスタマイズ	RK用/走行モータ2速用	5日						